

## 《中国药科大学学报》投稿须知

《中国药科大学学报》是由教育部主管、中国药科大学主办的国家级药学学术刊物,被国内外重要检索数据库收录,为中国中文核心期刊、中国科学引文数据库(CSCD)核心期刊、中国精品科技期刊及中国高校百佳科技期刊。主要报道药学学科创新性科研成果,登载合成药物化学、天然药物化学、中药学、药剂学、药物分析学、药物代谢动力学、生物技术、生物制药工程、药理学及其他相关学科的研究成果和学术动态。本刊为双月刊,128页,国内外公开发行。

### 1 稿件受理和注意事项

1.1 本刊设药学前沿、获奖成果、论文、专家评述、综述、专论等栏目。论文一般在6000~8000字,综述一般不超过8000字,引用文献中近5年发表的应占70%以上,应包含本课题组相关研究及思考,并在文末附注已发表的相关科研成果。

1.2 作者可以通过登录我刊网站的稿件处理系统上传稿件(<http://zgykdxxb.cpu.edu.cn>),来稿须附投稿介绍信(本刊网站下载模板),来稿请勿一稿多投(以研究快讯发表或在学术会议上宣读过的论文,可在充实内容后以研究论文发表),文责自负。本刊稿件免收审稿费。

1.3 来稿须注明通信作者,用上标“\*”标注在作者署名后,并在首页脚注处注明其电话、传真和E-mail。基金资助论文需提供相关证明的复印件(扫描后上传至稿件处理系统),并在首页脚注注明基金名称和项目编号,在英文关键词后注明基金名称(英文)和项目编号。例:

\*通信作者 Tel:025-83271566 E-mail:xuebao@cpu.edu.cn

基金项目 国家自然科学基金资助项目(No.59637050)

This study was supported by the National Natural Science Foundation of China(No.59637050)

1.4 来稿进入审稿程序后,一般2个月内通知作者稿件审理情况。投稿后2个月未收到通知者,请直接与编辑部联系。基金资助论文在符合发表条件下优先录用,国家重大项目基金论文可进入快速评审通道,并尽快发表。

1.5 需作修改的稿件,请作者按照退修通知要求修改并逐项加以说明。请将修改稿连同修改说明上传至本刊稿件处理系统。退修时间超过60天,则按新稿处理。

1.6 来稿是否采用,均由本刊编委会最终审定。本编辑部对来稿可作文字上的修改、删节,涉及内容的重大修改须征得作者同意。文稿刊用前,编辑部与作者签署版权转让合同。为扩大学术交流渠道,本刊被国内外著名数据库收录。稿件一经录用,将同时被数据库收录,作者著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意收录,请在投稿

时声明,否则将视为同意。

### 2 文稿要求

2.1 文题 文题应简明、具体,确切反映文章的主旨。中文题名一般不超过20个字,应避免使用非公知公用的缩略语、字符、代号和商品名称,尽可能不出现数学式和化学式。英文题名应与中文题名含义一致。

2.2 作者 署名仅限在选定课题、制定研究方案、具体研究工作和撰写文稿等方面作出主要贡献,并能就论文内容进行答辩者,一般不超过6人。为本文提供帮助的其他人可写在致谢项下。请标明作者的工作单位,包括单位全称、所在城市及邮政编码。

2.3 摘要 论文需要同时提供中文和英文摘要。摘要以提供论文的内容梗概为目的,不加评论和补充解释。简明、确切地论述研究目的、采用的方法原理和结论,具有相对独立性。中文和英文摘要均要求采用报道性摘要。具体要求:中英文摘要均为一段式,内容比较具体,一般需要列举关键数据。中英文摘要应保持内容基本一致。

2.4 关键词 一般3~8个,多个关键词之间用分号分隔,中英文关键词应相对应。

2.5 引言 概述课题的理论依据、研究思路、实验基础及国内外研究现状,明确指出本文的研究目的及创新之处。

2.6 材料 动植物、微生物应注明拉丁学名、植物标本应注明鉴定人和存放地。实验动物应注明清洁等级和合格证号。当实验以人或动物为研究对象时,作者应当声明,只有符合机构责任委员会的伦理(道德)标准或依照1975年制定的《赫尔辛基宣言》(1983年修订),才能进行人体实验。其他主要材料、仪器应说明品种、来源、规格、型号、产地。

2.7 方法 尽量简单明了,便于他人重复实验。一般方法可引文献,如有改进的地方应重点突出,创新的方法则宜详述。

2.8 结果和讨论 重点叙述本文研究的结果,新发现及得出的结论与观点。讨论中不重复引言和结果中已叙述的内容。

2.9 图表 能用文字说明的问题,尽量不用图表。同一数据不要同时用图和表表示。图表一律用英文表达。表采用“三线表”。图中坐标的量和单位符号标于坐标轴外侧。照片要求清晰。

2.10 结构式和反应式 结构式不要夹杂于行文中,而应以相应的化学名称或分子式表示。反应式转行时应在反应方向符号“→、⇌”等处转行。请尽量采用ChemDraw软件绘制结构式。

2.11 数字 凡是可以阿拉伯数字且使用得体的地方,均使用阿拉伯数字,并注意有效数字的使用。平均数应写

出标准差( $\bar{x} \pm s$ )。百分数范围 20% ~ 30% 不能写成 20 ~ 30%。统计学显著性用“\*  $P < 0.05$ , \*\*  $P < 0.01$ , \*\*\*  $P < 0.001$  vs A”表示。

2.12 单位和量 严格执行 GB 3100-3102 有关量和单位的规定。量的符号一律采用斜体,如:相对分子质量( $M_r$ ),吸收度( $A$ ),质量浓度( $c$ ),时间( $t$ ),等。量值的单位,一律使用国际符号,并用正体,如:1M HCl 应为 1 mol/L HCl,转速 rpm 应为 r/min。量值和单位间空格。图表中用符号表示数值的量和单位时,采用量与单位相比的形式,如  $t/\text{min}$ ,  $c/(\text{mol/L})$ 。在一个组合剂量单位代号内,不得有一条以上的斜线,如 mg/kg/d 应写成 mg/(kg·d)。

2.13 代号和缩写 文中可使用国际代号和缩写,例如:1 秒:1 s;2 分钟:2 min;3 小时:3 h;4 天:4 d。相对标准偏差 RSD,静脉注射 iv,肌肉注射 im,腹腔注射 ip,皮下注射 sc,灌胃 ig,口服 po。

2.14 药名 中文药名以《中华人民共和国药典》(2020 年版)和《中国药品通用名称》(化学工业出版社,2014)为准。英文药名尽量与国际通用名称一致,采用国际非专利药名(international nonproprietary names, INN)。国家食品药品监督管理局批准的新药,用批准的药名。药名较长时可缩写,但首次出现时应予以注明。药名应少用代号,不用商品名。

2.15 理化数据表示法 请参照以下写法:……得白色结晶(1.8 g, 76.0%); mp 209 ~ 211 °C (EtOH/Et<sub>2</sub>O);  $[\alpha]_D^{20}$  -141.30° ( $c$  0.403, CHCl<sub>3</sub>); Anal. C<sub>21</sub>H<sub>25</sub>O<sub>2</sub>Cl, C 72.51, H 7.31, Cl 10.32 (Req. C 72.89, H 7.31, Cl 10.29); TLC  $R_f$  0.44 (CHCl<sub>3</sub>-EtOH, 9:1); UV (CH<sub>3</sub>OH)  $\lambda_{\text{max}}$  284 (lg  $\epsilon$  4.42) nm; IR (KBr,  $\nu$ ): 3 370, 3 000, 2 200, 1 600  $\text{cm}^{-1}$ ; <sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, 300 MHz)  $\delta$ : 0.94, 1.16 (6H, s, C<sub>18</sub> 和 C<sub>19</sub>-CH<sub>3</sub>), 5.59 (1H, s, C<sub>6</sub>-H), 6.16 (2H, s, C<sub>4</sub>-H, C<sub>7</sub>-H); MS  $m/z$  343 (M)<sup>+</sup>。

2.16 参考文献 参考文献应限于作者直接阅读过的、发表在正式出版物上的文献。采用顺序编码制,在文内按论文引用文献出现的先后用阿拉伯数字连续编号,如[1-2][3-5],标在相应文字的右上角。

为利于计算机处理和保证数据库准确检索与统计的原则,须用文献类型标识标注参考文献的类型。电子文献被引用时需在参考文献类型标识中同时标明其载体类型[文献类型标识/载体类型标识],如网上期刊(J/OL)。

常见参考文献类型及其标识:

| 文献类型标识 | 专著 M   | 论文集 C | 报纸文章 N | 期刊文章 J |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 文献类型标识 | 学位论文 D | 报告 E  | 标准 S   | 专利 P   |

参考文献的著录格式示例:

连续出版物中的析出文献

作者只列 3 人,后面加“*et al*”,姓名采用姓前名后著录法,西文刊名缩写按 Index Medicus,不要缩写点,中文刊名

用英文缩写名称,括号内加注中文期刊的刊名。

[序号] 作者. 题名[J]. 刊名,年,卷(期):起止页码。

[1] Zhang JY, Zhang JS, Zhang Y, *et al*. Studies on the intestinal absorption of crocin in rats and determination of the partition coefficient[J]. *J China Pharm Univ* (中国药科大学学报), 2004, **35**(3):283-284.

[2] Zhang HH, Kumar S, Barnett AH, *et al*. Ceiling culture of mature human adipocytes; use in studies of adipocyte functions[J]. *J Endocrinol*, 2000, **164**(1/2):119-128.

专著

[序号] 编者. 书名[M]. 版本(第 1 版不写). 出版地:出版者,出版年:起止页码。

[3] Qi RM, Wang ZG, Wang SQ. *Advances in Pharmacology* (药理学进展)[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2003:74.

[4] Peebles PZ, Jr. *Probability, Random Variable, and Random Signal Principles* [M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001:149.

标准

[序号] 起草责任者. 标准代号 标准序号—发布年 标准名称[S]. 出版地:出版者,出版年:引文页码。

[5] China Association for Standardization. GB/T 21853-2008 *Chemicals—Partition Coefficient (n-octanol/water)—Shake Flask Method* [化学品 分配系数(正丁醇-水)摇瓶法试验][S]. Beijing: Standards Press of China, 2008.

[6] Chinese Pharmacopoeia Commission. *Chinese Pharmacopoeia: part 2* (中华人民共和国药典: 二部)[S]. Beijing: China Medical Science Press, 2010:310-312.

专利文献

[序号] 专利申请者或所有者. 专利题名: 专利号[P]. 公告日期或公开日期[引用日期].

[7] Lafon L. New benzhydrylsulphonyl derivatives; 4066686A [P]. 1978-01-03 [2011-10-25].

电子文献

[序号] 主要责任者. 题名:其他题名信息[文献类型标识/载体类型标识]. 出版地:出版者,出版年(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径。

[8] U. S. Food and Drug Administration. FDA approves shard system REMS for TIRF products [EB/OL]. (2011-12-29) [2012-01-13]. <http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm285345.htm>.

学位论文

[序号] 作者. 题名[D]. 保存地:保存单位,年份。

[9] Tian Z. Study of the clinical anti-aggregating effect of picotamide on platelet (吡考他胺抗血小板聚集性的临床研究)[D]. Changchun: Jilin University, 2004.